

# KULLANMA TALİMATLARI

[www.antalyaclips.com](http://www.antalyaclips.com)



**AntalyaClips**

PROFESYONEL SERA CLİPS (SİNCE 1990)



**AntalyaClips**  
PROFESYONEL SERA CLIPS (SINCE 1990)

## Kullanma Talimatı

- 1.Yazılı taraf **alt kısma** bakacak şekilde montaj yapılır.
2. Sera örtüsü; kullanılacak zamana kadar ambalajı açılmadan, **güneş ışığı almayan**, kuru ve kapalı bir alanda yatay olarak saklanmalıdır.
- 3.Yüklenmesi, boşaltılması esnasında **atılmamalı**, **yerde sürüklenerek taşınmamalıdır**.
- 4.Tozlanmalar **fırça kullanılarak temizlenmemelidir** yüzeysel su tutma maksadı ile temizlemeyi yapınız.



**AntalyaClips**  
PROFESYONEL SERA CLIPS (SINCE 1990)

## Kullanma Talimatı

5. Sera örtüsü çekilirken;

- \* Sabahın erken saatlerinde **hava serinken çekilmelidir.**
- \* Örtü ile sera üstünde boşluk kalmamalıdır
- \* Sera üzerine koruyucu kuşak çekilmelidir.
- \* Aşırı gerdirme yapılmamalıdır.
- \* Kesici ve deliciler ile hasar görmemesine dikkat edilmelidir.
- \* Seranın metaline/ahşabına önce antipas çekilmeli daha sonra beyaz boya ile boyanmalıdır.  
Yüzeyleri **pürüzsüz olmalıdır.**
- \* Plastiğin metale/ahşaba direkt temas **etmemesi** sağlanmalıdır.



**AntalyaClips**  
PROFESYONEL SERA CLIPS (SINCE 1990)

## Kullanma Talimatı

6. Sera içi ilaçlamalarda sera örtüsüne ilaçlar temas ettirilmemeli, Plastiğin dökülmesine sebep olan **gölgeleme maddeleri ve kimyasal ilaçlar kullanılmamalıdır.**

7.Sera örtüsünün ömrünü koruyabilmek için müsaade edilen Kükür ve Klor oranı aşağıda belirtilmiştir.

36 Aylık Sera Örtülerinde Kükürt Kullanım Miktarının Toplamı = **max1500ppm**

36 Aylık Sera Örtülerinde Klor Kullanım Miktarının Toplamı = **max 100ppm**



**AntalyaClips**  
PROFESYONEL SERA CLIPS (SINCE 1990)

## Garanti Dışı Durumlar

1. Kullanım Klavuzu ve Etiketleri ibraz edilmeyen sorunlar.
2. Doğal afet, kullanıcı hatası ve sera çekim hatası nedeli ile oluşan sorunlar.
3. Serada civata ve metal/ahşap yeri yanıkları ve civarındaki pas sebebi ile oluşacak yırtılma, pullanma ve dökülmeler.
4. Garanti süresini tamamlamış olan ürünlerdeki problemler.
5. Sera örtüsüne zarar veren kimyasalların kullanılması ile oluşan problemler.
6. Klips, oluk yeri,... vs. kesikler garanti kapsam dışındadır.

